

# Volkswagen Caddy Maxi Taxi

rolstoelvervoer




# Technische gegevens

Originele brandstoftank	60 liter
Inrijhoogte	145 cm.
Inwendige hoogte (op hoogste punt)	149 cm.
Inwendige lengte	152 cm.
Inwendige breedte	81 cm.
Lengte dubbel scharnierende aluminium inrijplaat	140 cm.
Lengte korte aluminium inrijplaat	80 cm.

## Uitrustingsniveau en opties

\* Air uitvoering leverbaar vanaf begin 2010

	Basic	Comfort	Air*
Bodemverlaging van vezel versterkt kunststof	V	V	V
Plaatsvervangende RVS uitlaat	V	V	V
Afgewerkte achterklep (incl. afsluitend rubber)	V	V	V
Lange versterkte gasveren achterklep	V	V	V
Q'Straint vierpuntsgordelvergrendeling (ISO-10542)	V	V	V
Q'Straint driepuntsgordel (rolstoel passagier)	V	V	V
Dubbel scharnierende aluminium inrijplaat	V	-	V
Korte aluminium inrijplaat	-	V	V
Electro-hydraulisch knielsysteem	-	V	-
Luchtvering met knielsysteem	-	-	V
Parkeersensoren herplaatsen	O	O	O
Hulpvering, aanbevolen voor taxiondernemingen	O	O	O
Elektrische bandlier	O	O	O



V = Standaard, O = Optioneel, - = Niet mogelijk

# Professionele mobiliteit!

De Volkswagen Caddy Maxi Taxi, aangepast voor rolstoelvervoer is de auto voor professioneel rolstoelvervoer. Immers de Volkswagen Caddy Maxi Taxi is zeer ruim van opzet en hierdoor ideaal voor het vervoer van meerdere personen.

De lengte van de auto maakt mogelijk om standaard vijf personen (inclusief rolstoelpassagier) te vervoeren. U hoeft hiervoor geen concessies te doen aan de indeling van de auto. U hebt dus alle gemakken die een normale taxi ook biedt, met het grote voordeel dat u nog een extra persoon (in rolstoel) mee kan nemen.

## Kwaliteit gegarandeerd!

Op de aanpassing van de Volkswagen Caddy Maxi geven wij u drie jaar garantie (of 150.000 km). Daarnaast is deze auto voorzien van alle Europese goedkeuringen. De vierpunts gordelfixatie voldoet aan de eisen van ISO 10542 en de achterbank is M1 getest. U bent dus verzekerd van optimale kwaliteit en veiligheid!

## Let op!

*Alleen de uitvoering met achterklep kan worden aangepast voor rolstoelvervoer.*



(foto) knielsysteem met verkorte oprijplaat NIET geschikt voor de taximarkt.

# De Caddy Maxi Taxi, vervoer op maat!

	<p><b><u>Alle goedkeuringen</u></b> Al onze aanpassingen zijn getest (o.a. torsie- en trekproeven) en goed bevonden. Dit type voertuig beschikt dan ook over alle Europese goedkeuringen.</p>		<p><b><u>Bumper</u></b> De bumper is professioneel afgewerkt. De fabrieksparkeersensoren kunnen eventueel worden herplaatst.</p>
	<p><b><u>Professionele afwerking</u></b> De vloerverlaging is gemaakt van vezel versterkt kunststof met antislip. Deze zorgt voor de juiste "look &amp; feel". Bovendien is deze makkelijk schoon te houden.</p>		<p><b><u>100% gasdicht</u></b> Door de omsluiting van een rubberen rand is de auto geheel luchtdicht. Het is dus niet mogelijk dat uitlaatgassen of vocht uw auto binnenkomen.</p>
	<p><b><u>ISO 10542</u></b> De Q'Straint vierpunts gordelvergrendeling voldoet aan de ISO 10542 norm. Daarnaast is er een driepunts gordel voor de rolstoelpassagier aanwezig.</p>		<p><b><u>Achterklep</u></b> De achterklep is voorzien van twee originele fabriekssloten, verlengde gasveren en een extra lus om deze klep makkelijk te sluiten.</p>
	<p><b><u>Multifunctioneel</u></b> De achterbank (M1) kan blijven staan bij het vervoer van een rolstoelpassagier. Hierdoor kunt u zes personen tegelijk vervoeren.</p>		<p><b><u>Knielsysteem</u></b> Het optionele knielsysteem zorgt ervoor dat de achterkant van de auto zakt. Dit maakt het gemakkelijk de rolstoelpassagier naar binnen te rijden.</p>

## Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u altijd telefonisch contact opnemen met onze verkoopadviseurs. Zij helpen u graag verder met deskundige informatie.

Uiteraard bent u ook van harte welkom in onze showroom. Wij adviseren u (als taxi-bedrijf) vooraf een afspraak te laten maken. Wij kunnen dan optimaal voor u de tijd nemen, om al uw (speciale) wensen door te spreken. Graag denken wij met u mee naar oplossingen voor optimale tevredenheid van onze klanten. Het spreekt voor zich dat wij ook grote orders aankunnen.